

平成19年3月期決算説明会

 **MEC** メック株式会社

尼崎:平成19年5月18日
東京:平成19年5月21日

証券コード4971

東証一部 大証ヘラクレス




<http://www.mec-co.com/>

平成19年3月期決算のポイント


- ① 売上高は78億23百万円(対前年比15.1%増、計画比101.6%)、営業利益は17億84百万円(対前年比25.1%増、計画比98.7%)、経常利益は18億円(対前年比21.3%増、計画比100.9%)、当期純利益は11億84百万円(対前年比21.0%増、計画比102.8%)になった。
- ② 海外売上高比率が平成18年3月期46.1%から今期は47.2%になった。所在地別セグメント売上ではアジアが28億39百万円(対前年比17.1%増)、欧州が7億5百万円(23.1%増)となった。
- ③ 薬品売上高は70億89百万円となり売上高に占める割合が90.6%になった。(平成18年3月期は61億36百万円で90.3%)CZの売上は38億17百万円で平成18年3月期の30億51百万円から25.1%増となった。

株主数推移

H13.1ナスダックジャパン
上場(現ヘラクレス)




売上高の推移




営業利益・経常利益の推移


営業利益の推移 (単位：百万円)




経常利益の推移 (単位：百万円)




純利益の推移



品種別売上高推移(連結)




薬品別売上高推移(連結)




	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
■ その他	135	128	109	123	112	82	70
■ 銅表面処理剤	2,749	2,475	2,831	3,347	3,728	4,576	5,625
■ 防錆剤	612	607	607	561	559	459	439
■ フラックス剤	1,082	903	913	840	822	719	610
■ 剥離剤	488	307	273	249	251	299	343


品種別売上高推移(単体)



薬品別売上高推移(単体)




地域セグメント別外部売上高推移と海外比率




■ 日本	4,934	3,417	3,628	3,664	3,460	3,796	4,278
■ アジア	1,023	1,319	1,371	1,637	1,911	2,424	2,839
■ 欧州	465	435	506	546	640	573	705
◆ 海外売上高比率	27.1	38.2	37.5	40.1	45.0	46.1	47.2


設備投資等の推移



連結品種別四半期推移



連結薬品別四半期推移



第39期(平成20年3月期)計画

連結

	平成19年3月期	平成20年3月期		
	前期実績 (百万円)	今期予想 (百万円)	前期比 (%)	増減額 (百万円)
売上高	7,823	8,345	106.7	522
営業利益	1,784	1,864	104.5	79
経常利益	1,800	1,833	101.8	33
当期純利益	1,184	1,218	102.9	34


単体

	平成19年3月期	平成20年3月期		
	前期実績 (百万円)	今期予想 (百万円)	前期比 (%)	増減額 (百万円)
売上高	5,469	6,074	111.1	605
営業利益	800	844	105.4	43
経常利益	1,003	1,005	100.2	1
当期純利益	664	665	100.2	1

今後の計画ポイント

1. 最先端プロセスの掌握
2. 新しい基板プロセスへの展開
3. CZの水平展開
4. 車載基板への注力
5. 中国を中心にアジアに注力

銅表面処理剤による色々な表面形状



両面基板～汎用多層基板汎用多層基板～高密度電子基板～パッケージ基板

次世代

倍率:3,500


ステージ角度:45°

銅の種類:電解銅箔


銅配線パターン形成方法

配線パターンの形成方法


サブトラクティブ法



セミアディティブ法



エッチファクタ T/D





エッチファクタT/Dが小さければ、断線等の不良発生率が上がる。


	製造コスト	T/D	不良率	生産性
サブトラクティブ法	安	小	高	高
セミアディティブ法	高	大	小	低

工法別比較(ピッチ50ミクロン以下を想定)


小径SRパッドクリーニング剤



残渣有り



残渣無し



メック中国新工場



- 所在地 中華人民共和国江蘇省蘇州市蘇州工業園区第5期
- 生産能力 750ton/月
- 敷地面積 9,270m²
- 延床面積 4,000m²
- 操業開始 平成20年5月(予定)